

Technisches Merkblatt

LATIS-Werkzeugreiniger Nr. 558

Anwendungsbereich Für Pinsel, Malerbürsten und Rollen, nach dem Arbeiten mit wasserlöslichen LIVOS

Anstrichmitteln.

Eigenschaften Alkalisch. Löst harzige und ölige Verschmutzungen aus Malerwerkzeug.

Volldeklaration Wasser, Kaliumseifen des Maiskeimöls, Kaliumhydroxid, Ethanol und Rosmarinöl.

Farbton Farblos.

Verarbeitung Reiniger mit 1 – 2 Teilen Wasser verdünnen. Werkzeug in Lösung 2 Minuten tränken, Borsten

durchweichen lassen und mit klarem Wasser ausspülen. Bei starker Verschutzung den gleichen Vorgang wiederholen. In hartnäckigen Fällen Bürste und Schwämme 0,5 – 2 Stunden

einweichen.

Dichte ca. 1,0 g/ml.

Hinweise Spritzer in die Augen oder auf den Schleimhäuten mit viel Wasser abspülen.

Anionische Tenside: > 15 %

Duftstoffe: < 5 %

Xi

×

R 36 Reizt die Augen.

R 38 Reizt die Haut.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen

und den Arzt konsultieren.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0, 5 l; 2,5 l; 30 l.

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Verpackung Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2012

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de